

Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über Neuzugänge in unserer Stockliste informieren.

Eine wunderschöne Plattschmerle

Eine besondere Rarität unter den Plattschmerlen der Familie Balitoridae erhielten wir nun aus China. Diese vor allem im Jugendalter überaus attraktive Schmerle wurde ursprünglich als *Protomyzon pachytilus* beschrieben, wird aber nun der Gattung *Yaoshania* zugeordnet. Jungfische sind intensiv schwarz-weiß gefärbt. Im Alter wird die Zeichnung etwas weniger spektakulär. Die Art bewohnt kleine und nur etwa 50 cm tiefe, klare Bäche mit steinigem Untergrund, die sauerstoffreich und saisonal sehr schnell fließend sind. Für eine dauerhafte Pflege sind nicht zu hohe Wassertemperaturen von 16-25 °C anzuraten. Diese etwa 5-6 cm groß werdende, Aufwuchs fressende Schmerle ist auch recht gut mit Futtermitteln zu ernähren.



Jungfische der Pandaschmerle (*Yaoshania pachytilus*)



Spektakuläre Salmmler aus Venezuela

Aus Venezuela erhielten wir erstmalig den attraktivsten Vertreter der Eidechsenalmmler der Gattung *Iguanodectes*. Der Rotlinien-Eidechsenalmmler (*Iguanodectes geisleri*) ist in den Flusssystemen des Rio Negro sowie im Oberlauf des Orinoko in Schwarzwasserflüssen beheimatet. Die Art kommt gemeinsam mit einem zweiten *Iguanodectes* vor, von dem auch wir einige Tiere als Beifang erhielten: *Iguanodectes adujai*. Diese Art zeigt unterhalb der roten Linie keine schwarze Linie und besitzt eine deutlich größere Afterflosse (28-34 Strahlen, entgegen nur 20-25 Strahlen bei *I. geisleri*). Die Männchen des etwa 7 cm groß werdenden *I. geisleri* zeigen sehr hübsche rote Flossen.



Rotlinien-Eidechsenalmmler (*Iguanodectes geisleri*)



Ein seltener Beifang: *Iguanodectes adujai*

Ein seltener L-Wels aus Venezuela

Alljährlich beginnt im Frühjahr die Fangsaison für die L-Welse aus dem Flusssystem des oberen Río Orinoco im Grenzgebiet zwischen Venezuela und Kolumbien. Und so haben wir derzeit eine ganze Reihe von L-Welsen aus diesem Gebiet im Angebot. Als Besonderheit können wir beispielsweise einen interessanten Fliegerharnischwels der Gattung *Pseudolithoxus* anbieten. *Pseudolithoxus dumus* ist auch unter der Codenummer L 244 bekannt. Charakteristisch für diese etwa 12-13 cm groß werdende Art sind gelbliche Flossenränder oder -säume. Es handelt sich um einen recht einfach zu pflegenden Harnischwels, der zur Vermehrung allerdings weiches und saures Wasser benötigt. Die Art kann mit Futtertabletten, feinem Frostfutter und Grünfutter ernährt werden. Sie sollte bei 25-29 °C gepflegt werden.



Pseudolithoxus dumus (L 244)



Eine hübsche Grundel aus Taiwan

Bereits zum zweiten Mal erhielten wir eine selten importierte Grundel der Gattung *Rhinogobius* aus Taiwan, bei der es sich um eine reine Süßwasserart handelt. *Rhinogobius rubromaculatus* ist eine in China und Taiwan offensichtlich weiter verbreitete Art, von der unterschiedliche geografische Formen bekannt sind. Charakteristisch sind die roten Tüpfel auf dem Körper, auf die auch der Artname verweist. Die Weibchen sind dabei schlichter als die Männchen gefärbt. Die Rotpunktgrundel ist in der Pflege völlig unproblematisch und auch nicht schwierig zu vermehren. Zur Pflege dieser etwa 6 cm groß werdenden Grundel empfiehlt sich nicht zu weiches, leicht alkalisches Wasser bei Wasser-temperaturen von 20-25 °C.



Männchen der Rotpunktgrundel aus Taiwan



Weibchen von *Rhinogobius rubromaculatus*

Nachzuchttiere des Rotflossen-Glansalmlers

Eigentlich stammt der Rotflossen-Glansalmler (*Chalceus erythrurus*) aus Südamerika, wo er vor allem im oberen Amazonasgebiet heimisch ist. Wir beziehen allerdings regelmäßig Nachzuchttiere dieser hübschen Art aus Südostasien. Etwa 20-25 cm Größe erreichen diese großschuppigen Salmler, die trotz ihrer Größe friedliche Schwarmfische sind. Allerdings sollten diese Salmler vorsichtig gefüttert werden, da sie ansonsten zur Verfettung neigen. Vom ähnlichen *Chalceus macrolepidotus*

unterscheidet sich *C. erythrurus* durch gelbe Bauch- und Afterflossen (diese sind bei *C. macrolepidotus* rot!). Die Pflege ist in schwach saurem bis leicht alkalischem Leitungswasser bei 24-30 °C möglich. Das Aquarium sollte jedoch gut abgedeckt sein, da es sich um gute Springer handelt.



Rotflossen-Glanzsalmmler (*Chalceus erythrurus*)



Unsere letzten Newsletter sowie die aktuellen Stocklisten finden Sie auf unserer neuen Homepage www.aqua-global.de! Zur Ansicht der Preislisten benötigen Zoofachhändler ein Passwort, das Sie bei uns anfordern können.

<p>aqua-global Zierfischgroßhandel Dr. Jander & Co. OHG Gewerbeparkstr. 1 D-16356 Werneuchen/OT Seefeld Tel.: +49 (033398) 6960 Fax: +49 (033398) 69622 Email: info@aqua-global.de www.aqua-global.de</p>	<p>Amtsgericht Frankfurt HRA 1298 USt.-ID-Nr.: DE 186524385</p>	<p>Bankverbindung: Sparkasse Barnim BLZ: 170 520 00 Konto-Nr.: 3310008230</p> <p>Geschäftsführung: Dr. Gerolf Jander Egon Müller</p>
--	---	---

aqua-global ist Mitglied der Verbände:



Der Verkauf erfolgt nur an den Zoofachhändler gegen Vorlage eines Gewerbescheines und einer Erlaubnis nach §11 des Tierschutzgesetzes. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Anfragen nach Preislisten von Privatpersonen nicht beantworten können. Wir informieren Sie jedoch gerne über Zoofachhändler in Ihrer Nähe, die unsere Tiere beziehen.